

некорректно

23.03.26 15:09

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **20.02.26** по **22.03.26**

Потребитель:

Адрес:

Теплосчетчик МКТС:

Формула расчета тепла:

Управление ЖТ Подмосквовья

г. Серпухов, ул. Советская, д. 116, Теплоснабжение

№ 052337-1

Версия МКТС:

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
20.02.26	3.181	166.93	166.86	0.07	67.3	48.2	19.1	5.9	5.3	24.00	0.00	
21.02.26	3.227	171.81	171.77	0.04	67.5	48.7	18.8	6.0	5.3	24.00	0.00	
22.02.26	3.194	177.54	177.59	-0.04	67.3	49.3	18.0	6.0	5.3	24.00	0.00	
23.02.26	3.178	179.74	179.85	-0.11	67.7	50.0	17.7	6.1	5.3	24.00	0.00	
24.02.26	2.160	119.93	120.02	-0.09	67.8	49.7	18.0	5.9	5.2	16.47	7.53	Эл
25.02.26												
26.02.26												
27.02.26												
28.02.26												
01.03.26												
02.03.26												
03.03.26												
04.03.26												
05.03.26												
06.03.26												
07.03.26												
08.03.26												
09.03.26												
10.03.26												
11.03.26												
12.03.26												
13.03.26												
14.03.26												
15.03.26												
16.03.26												
17.03.26					69.5	55.3	14.2	6.2	4.9			
18.03.26	3.244	226.60	227.44	-0.84	69.6	55.3	14.3	6.2	4.9	24.00	0.00	
19.03.26	3.226	222.75	223.56	-0.81	69.5	55.0	14.5	6.2	4.9	24.00	0.00	
20.03.26	3.191	219.76	220.67	-0.91	69.5	55.0	14.5	6.1	4.9	24.00	0.00	
21.03.26	3.243	218.36	219.19	-0.84	69.9	55.0	14.8	6.1	4.8	24.00	0.00	
22.03.26	3.187	217.12	217.94	-0.81	69.4	54.7	14.7	6.1	4.8	24.00	0.00	
Итого:	31.032	1920.54	1924.88	-4.34	68.6	52.4	16.2	6.1	5.0	232.47	511.53	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
22.03.26 24:00	362.544	19793.83	19814.63	2573.50
19.02.26 24:00	330.027	17768.47	17784.67	2329.81
Итого:	32.517	2025.36	2029.95	243.69

Отчетный период: **744.00** ч

Время работы: **232.47** ч

Суммарное время отказа: **511.53** ч = $\frac{511.53}{\text{Откл.эл.-пит. (Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн. (Не)}} + \frac{0.00}{\text{Qv<min (ЛС)}} + \frac{0.00}{\text{Qv>max(ДС)}} + \frac{0.00}{\text{d<min (ГД)}}$

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:

